


DECKEL MAHO
Pfronten GmbH
DECKEL MAHO-Straße 1
87459 Pfronten
Germany
Tel. +49 8363 89 - 0
Fax +49 8363 89 - 222
www.gildemeister.com


DECKEL MAHO Pfronten GmbH, DECKEL MAHO-Straße 1, 87459 Pfronten, DE



AUFTRAGSBESTÄTIGUNG




Ihre Bestellung : vom :
Unsere VK-Auftragsnummer : vom : 05.11.2012
Kunden Nr. :
Unsere Projektnummer :
Maschinennummer :
Sachbearbeiter kaufm. :
Sachbearbeiter techn. :



Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Erteilung Ihres Auftrages.

Ansprechpartner:



VK-Auftragsnummer : XXXXXXXXXX
 Projekt-Nr. : XXXXXXXXXX



Seite : 2

Pos.	Ident Nr. Artikel	Artikel	Menge Einheit	Preis EUR
10	P-A0409	DMU 105 monoBLOCK Universal-Fräsmaschine 1.135 mm (1.050mm) x 1.050 mm x 750 mm Hauptantrieb: Motorspindel 10.000 1/min 13 kW (40% ED); 9 kW (100% ED) Werkzeugaufnahme SK 40 nach DIN 69871 Werkzeugspannung nach DIN 69872 Vertikaler Spindelstock Werkzeugwechseleinrichtung Doppelgreifer Kettenmagazin 30 Magazinplätze SK 40 Starrer Tisch 1.400 mm x 1.050 mm Spänewanne mit integriertem Kühlmittelbehälter 500 l 3D-Bahnsteuerung	1,00 st	
	P-B0063	3D-Steuerung Heidenhain iTNC 530 HSCI	1,00 st	
	P-D-D	Bildschirmanzeige Deutsch	1,00 st	
	P-C0231	NC-Schwenkrundtisch Tischplatte C-Achse: d 1.050 x 850 mm, integriert in Starrem Tisch 1.200 mm x 850 mm Tischplatte C-Achse: 1x T-Nut 14 H7 (Richtnut, tischmittig) 12 x T-Nut 14 H12 (Spannnuten) Tischplatte Starrer Tisch: 5 x T-Nut 14 H12 (Spannnuten) Bohrbild 8x M12 zulässige Belastung: 1.500 kg Drehbereich C-Achse: 360° Schwenkbereich A-Achse: +120°/-120° (Starrer Tisch Grundmaschine entfällt)	1,00 st	
	P-W0368	Hauptantrieb: Motorspindel SK 40 Spindeldrehzahl bis 18.000 1/min	1,00 st	

VK-Auftragsnummer : 
Projekt-Nr. :

Seite : 3

Pos.	Ident Nr. Artikel	Artikel	Menge Einheit	Preis EUR
		inkl. Aktivkühlung		
P-D0211		Werkzeugmagazin Vertikal-Kettenmagazin basic mit 60 Magazinplätzen SK 40 bzw. optional ausgewählte Werkzeugaufnahmen	1,00 st	
P-K0263		Messtaster Infrarot Fabr. Heidenhain TS 649 DMG SK 40 bzw. optional ausgewählte Werkzeugaufnahmen	1,00 st	
P-K0405		Werkzeugvermessung im Arbeitsraum Fabr. Blum Laser Werkzeuglängen- und Durchmesser- vermessung vertikal	1,00 st	
P-K0260		3D quickSET Erweiterungspaket für n-te Maschine: Software / Passwort (nur in Verbindung mit Option Messtaster und vorhandenem Messmittelsatz)	1,00 st	
P-K0380		Produktionspaket: Kratzbandspäneförderer mit Kühl- mittelanlage 600 Liter, Papierbandfilter Abwurfhöhe: 950 mm Breite:1.170 mm IKZ 40 bar/23 l/min durch Spindelmitte (AD, Angaben als theor. Pumpenleistung) Spänespülung in Arbeitsraumtüre (Standard Kühlmittelanlage entfällt)	1,00 st	
P-K0365		Kühlmittel Ringdüse für Vertikal-Spindelstock, 15 Wasserdüsen, 5 Luftdüse	1,00 st	

VK-Auftragsnummer : 
Projekt-Nr. : 

Pos.	Ident Nr. Artikel	Artikel	Menge Einheit	Preis EUR
P-G0004		Spülpistole mit Pumpe 1 bar/40 l/min (theor. Pumpenleistung)	1,00 st	
P-G0087		Öl- und Emulsionsnebelabscheideanlage Mechanischer Filter Durchsatzvolumen 600 m ³ /h	1,00 st	
P-G0026		Kühleinrichtung Blasluft durch Spindelmitte, anwählbar über M-Funktion	1,00 st	
P-H0052		Application Tuning Cycle ATC programmierbare Vorschub- Parametereinstellung für Bearbeitungsaufgabe Genauigkeit/Oberfläche/ Geschwindigkeit	1,00 st	
P-H0050		Elektronisches Handrad iTNC 530	1,00 st	
				
P-D1-D		Dokumentation 1 Deutsch	1,00 st	
P-EP-D		Elektroschaltplan Deutsch	1,00 st	
P-Q0015		Inbetriebnahme Grundmaschine Reise- und Aufenthaltskosten innerhalb Deutschland: inklusive ausserhalb Deutschland: auf Anfrage	1,00 st	